
KOMPOZYTOWE SYSTEMY **TARASOWE I OGRODZENIOWE**



DESKA TARASOWA GAMRAT

Deska tarasowa Gamrat wykonana z kompozytu drewnopodobnego jest innowacyjnym produktem, doskonale naśladującym drewno. Idealnie pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych domów, sprawdzając się znakomicie w budowie tarasów, pomostów, balkonów, deptaków oraz obrzeży basenów. Produkt ten jest wynikiem połączenia naturalnych składników, takich jak wyselekcjonowana mączka drzewna, z zaawansowanymi właściwościami tworzywa PVC.

Kompozyt, zawierający polichlorek winylu (PVC), wykazuje lepsze właściwości niż inne tworzywa (PP, HDPE) – charakteryzuje się niską chłonnością, odpornością na ogień i ścieranie. Deski tarasowe Gamrat odznaczają się stabilnością wymiarów i brakiem tendencji do rozwarstwiania. Są również odporne na działanie alg, grzybów i pleśni, co pozwala na ich zastosowanie nad powierzchniami wodnymi.

Produkt ten przewyższa tradycyjne drewno, eliminując jego wady. Dzięki koekstruzji, czyli zastosowaniu dwóch warstw materiału, deski te oferują znakomite parametry użytkowe. Tarasy z deski kompozytowej Gamrat tworzą idealne miejsce na zewnątrz, które spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ich naturalny wygląd, wpasowujący się w otoczenie, zachęca do częstych spotkań na świeżym powietrzu. Dzięki różnorodnym kolorom i wyjątkowym teksturom, deski oferują szerokie możliwości projektowe, niezależnie od rozmiaru czy kształtu tarasu.

Deski te charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, są odporne na ekstremalne temperatury, nie ulegają gniciu ani zniekształceniom, są wolne od drzazg i proste w montażu oraz utrzymaniu. Są także bezpieczne i ekologiczne, w pełni zgodne z przepisami o ochronie środowiska i nadają się do 100% recyklingu.



25 lat gwarancji



wykonano z wyselekcjonowanego drewna



koekstruzja



100% recykling




ekologiczność produktu



estetyczny wygląd tarasu



odporność na działanie grzybów i porostów



odporność na niskie i wysokie temperatury



nie wymaga konserwacji i malowania



antypoślizgowa powierzchnia



niezapalna - klasa palności Bfl-S1




klasa palności Broof (t1)


PEŁNA DESKA TARASOWA CLASSIC/PREMIUM

Deska tarasowa pełna – w odpowiedzi na oczekiwania Klientów, Gamrat WPC stworzył wyjątkową deskę tarasową, składającą się z kompozytowej warstwy wierzchniej oraz warstwy wewnętrznej z tworzywa na bazie polimeru. Wypełnienie deski pozwala na uzyskanie wyrobu lepiej imitującego naturalne wyroby drewniane. Deska jest niepalna w przeciwieństwie do desek pełnych wykonanych z poliolefin (PE, PP). Wymiary deski tarasowej to 160 mm x 20 mm w długościach 3 i 4 m.

Seria CLASSIC obejmuje deskę szczotkowaną ryflowaną lub gładką.
Seria PREMIUM to deski ze strukturą prawdziwego drewna.



dostępne na zamówienie



PREMIUM



CLASSIC



ryflowana strona deski



nieryflowana strona deski


DANE TECHNICZNE PEŁNA DESKA TARASOWA

Grubość	20 mm
Szerokość	160 mm
Długość standardowa	3m lub 4m
Długości na zamówienie	od 1m do 6m
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{root} (t1)
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

DESKA KOMOROWA 160 X 25



ciemny brąz




grafit




orzech




szary



ciemny szary



kolor jasny brąz dostępny do wyczerpania zapasów



szczotkowanie wierzchołków ryfli

W pierwszym okresie użytkowania profile kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Ich kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu. Aby uzyskać naturalny efekt, deski należy wymieszać przed zamontowaniem pamiętając o kierunku szczotkowania.

DANE TECHNICZNE DESKA KOMOROWA

Grubość	25 mm
Szerokość	160 mm
Długość standardowa	3m lub 4m
Długości na zamówienie	od 1m do 6m
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{fl} -S ₁ B _{roof} (t1)
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

DESKA GAMRAT ELEGANCE 140 X 25


Deska Gamrat Elegance łączy funkcjonalność i estetykę kompozytu WPC z wyglądem naturalnego drewna, będąc doskonałym wyborem dla nowoczesnych obiektów. Produkt jest wyjątkowo trwały, łatwy w montażu i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Jest odporny na popularne substancje takie jak ketchup, czerwone wino, kawa i oleje spożywcze, które można łatwo usunąć używając zwykłego płynu do mycia naczyń, wody i miękkiej gąbki. Powierzchnia deski jest antypoślizgowa, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, oraz odporna na ścieranie i zarysowania. Technologia Solar Shield chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem, zapewniając komfort nawet w bardzo słoneczne dni.



naturalny dąb



górski dąb



miodowy dąb

LISTWA MONTAŻOWA PŁASKA ELEGANCE (3 M)




DANE TECHNICZNE DESKA GAMRAT ELEGANCE

Grubość	25 mm
Szerokość	140 mm
Długość standardowa	4m
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

DESKA GAMRAT ECO 140 X 25



ciemny brąz




grafit



orzech

RYSUNEK TECHNICZNY
GAMRAT ECO




DANE TECHNICZNE DESKA ECO

Grubość	25 mm
Szerokość	140 mm
Długość standardowa	3m lub 4m
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{roof} (t1)
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

DESKA GAMRAT SLIM 140 X 25



ciemny brąz




grafit



orzech

RYSUNEK TECHNICZNY
GAMRAT SLIM



Deska GAMRAT SLIM przeznaczona jest do wykonania podłóg na zewnątrz pomieszczeń, o lekkim i małym natężeniu ruchu (tarasy, werandy, balkony - użytkowników indywidualnych)

DANE TECHNICZNE DESKA SLIM

Grubość	25 mm
Szerokość	140 mm
Długość standardowa	3 m
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{roof} (t1)
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

DESKA GAMRAT MAX 185 X 20

DANE TECHNICZNE DESKA GAMRAT MAX

Grubość	20 mm
Szerokość	185 mm
Długość standardowa	3m lub 4m
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{root} (t1)
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat




ciemny brąz



grafit



orzech



RYSUNEK TECHNICZNY
GAMRAT MAX



Gamrat WPC

AKCESORIA DODATKOWE



legar kompozytowy



legar aluminiowy niski




legar aluminiowy wysoki



kątownik alu. (anodowany)



**kompozytowa listwa
wykończeniowa „L”**




**kompozytowa listwa
wykończeniowa**




**Gamrat WPC klips ABS
z wkrętem (polimer) 6 mm**



klips startowy




klips montażowy 5 mm




klips montażowy 6 mm




Torx T20




wymiary kątownika
aluminiowego (mm)




wymiary kompozytowej listwy
wykończeniowej (mm)




wymiary legara
(mm)



wymiary niskiego
legara aluminiowego (mm)



wymiary wysokiego
legara aluminiowego (mm)



wymiary kompozytowej listwy
wykończeniowej (mm)

OGRODZENIA, UNIWERSALNY PROFIL WPC

Ogrodzenia WPC Gamrat, mają na celu podkreślenie przyjemności z otwartej przestrzeni, zapewniając jednocześnie swobodę łatwej pielęgnacji, długotrwałe piękno i wyjątkową trwałość. W połączeniu z deskami tarasowymi Gamrat ułatwiają przygotowanie aranżacji w tym samym stylu. Ogrodzenia kompozytowe występują w różnych rozmiarach, kolorach i wzornictwie, zapewniając estetyczny i nowoczesny wygląd Twojego otoczenia.

Ogrodzenia Gamrat zostały zaprojektowane z myślą o dopasowaniu, kontraście i współdziałaniu z innymi elementami zewnętrznymi domu. Technologia panelu kompozytowego daje produkt, który jest mocny, nie ulega rozpadowi i korozji, nie rozłupuje się i co najważniejsze, nie potrzebuje malowania. Ogrodzenia Gamrat WPC wykonane są z materiałów niepalnych.

Ogrodzenia z drewna lub metalu mogą być początkowo tańsze, ale z czasem stają się bardziej kosztowne niż ogrodzenia WPC, ponieważ wymagają częstych napraw i konserwacji.


Uniwersalny profil WPC można wykorzystać jako sztachtetę, ogrodzenie poziome oraz przy wielu innych zastosowaniach. Dzięki niekończącym się możliwościom profili WPC, ogrodzenie staje się czymś więcej niż obwodem czy linią podziału. Staje się również elementem projektu, który podkreśla i upiększa odkryte przestrzenie czy specjalne obszary. Ogrodzenia Gamrat doskonale wpasowują się w aktualne trendy w budownictwie. Prostota i elegancja ogrodzenia idealnie współgrają z nowoczesną architekturą domów.



25 lat gwarancji



wykonano z wyselekcjonowanego drewna



koekstruzja



100% recykling




ekologiczność produktu



estetyczny wygląd tarasu



odporność na działanie grzybów i porostów



odporność na niskie i wysokie temperatury



nie wymaga konserwacji i malowania



antypoślizgowa powierzchnia




niepalna - klasa palności Bfl-S1




klasa palności Broof (t1)


DANE TECHNICZNE, RODZAJE



deska ogrodzeniowa pozioma



uniwersalny profil WPC



ceownik

	Deska ogrodzeniowa	Uniwersalny profil WPC	Ceownik
Grubość	19 mm	19 mm	30 mm
Szerokość	150 mm	100 mm	40 mm
Długość standardowa	2 m*	1,25m lub 1,50m lub 2 m*	2 m
Ocena higieniczna	Atest PZH		
Gwarancja na gnienie i butwienie	25 lat		

Ogrodzenia Gamrat WPC wykonane są z materiałów niezapalnych.


* - możliwość wykonania innych wymiarów po wcześniejszych ustaleniach

W pierwszym okresie użytkowania profile kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Ich kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.


**DESKA OGRODZENIOWA
CLASSIC/PREMIUM**
GRAFIT, CIEMNYBRĄZ, ORZECH



**UNIERSALNY PROFIL WPC
CLASSIC/PREMIUM**
GRAFIT, CIEMNYBRĄZ, ORZECH



CEOWNIK
GRAFIT,
CIEMNYBRĄZ, ORZECH




Uniwersalny profil WPC - inne zastosowania

Nic tak nie wpływa na dobre samopoczucie, jak piękna architektura miejsca. Jako producent profili kompozytowych dbamy o to, aby nasze produkty były jak najbardziej uniwersalne. Dzięki temu mamy pewność, że bez problemu wpiszą się w każde otoczenie zarówno bardzo nowoczesne, jak i stylizowane, publiczne i prywatne. Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, wprowadziliśmy do oferty uniwersalny profil WPC, z którego można wykonać m.in. ławki (parkowe, ogrodowe, miejskie), kosze na śmieci, donice, itp.

Słupek ogrodzeniowy

Słupek ogrodzeniowy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo, to wyjątkowo trwały i estetyczny element, który doskonale sprawdzi się w konstrukcji ogrodzenia. To idealny wybór do zastosowań na zewnątrz, gdzie wymagane są zarówno właściwości techniczne, jak i atrakcyjny wygląd.





TARASY KOMPOZYTOWE



OGRODZENIA KOMPOZYTOWE

Dział Obsługi Klienta
+48 726 001 979
+48 13 491 45 33
wpc@gamrat.pl

**Regionalny Kierownik
Sprzedaży (północ)**
+48 606 787 150
wpcpolnoc@gamrat.pl

**Regionalny Kierownik
Sprzedaży (południe)**
+48 726 002 104
wpcpoludnie@gamrat.pl

Dział Eksportu
+48 608 636 370
wpcexport@gamrat.pl